



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969




ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

EN 1092-1/01A PN16 - UNI 2277/67
R.St.37.2

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm


Ενδείξεις για τις ονομασίες		d ¹	a	b		D	f	Αρ. οπών	Σπείρωμα βίδας	Βάρος*	
DN	Διάμετρος σωλήνα			ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΜΕΙΩΜΕΝΗ					ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΜΕΙΩΜΕΝΗ
40	48,3	49,5	110	18	11	150	18	4	M 16	2,00	1,38
50	60,3	61,5	125	20	12	165	18	4	M 16	2,70	1,78
65	76,1	77,5	145	20	13	185	18	4/8	M 16	3,00	2,15
80	88,9	90,5	160	20	14	200	18	4	M 16	3,60	2,52
100	108	109	180	22	14	220	18	8	M 16	4,60	2,92
	114,3	116,0								4,40	2,80
125	133,0	134,5	210	22	14	250	18	8	M 16	6,19	3,61
	139,7	141,5								5,40	3,45
150	168,3	170,5	240	24	14	285	22	8	M 20	7,20	4,18
175	193,7	195,5	270	24	19	315	22	8	M 20	8,45	6,68
200	219,1	221,5	295	24	20	340	22	8	M 20	9,30	7,76
250	273,0	276,5	350	26	21	395	22	12	M 20	11,80	9,67
300	323,9	327,5	400	26	22	445	22	12	M 20	13,60	11,6
350	355,6	359,5	460	30	24	505	22	16	M 20	20,40	16,3
400	406,0	411,0	515	32	26	565	26	16	M 24	27,50	22,8
450	457,0	462,0	565	36		615	26	20	M 24	33,60	
500	508,0	513,0	620	38		670	26	20	M 24	40,20	
600	610,0	616,0	725	42		780	30	20	M 27	54,50	
700	711,0	720,0	840	50		895	30	24	M 27		
800	813,0	820,0	950	56		1015	33	24	M 30		
900	914,0	920,0	1050	62		1115	33	28	M 30		
1000	1016,0	1024,0	1160	70		1230	36	28	M 33		

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ

EN 1092-1/04A PN16 - UNI 2277/67
R.St.37.2

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm

DE	DN	d ¹	s	a	b		D	f	Αρ. οπών	Σπείρωμα βίδας	Βάρος*	
					ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΜΕΙΩΜΕΝΗ					kg	
					ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΜΕΙΩΜΕΝΗ					ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΜΕΙΩΜΕΝΗ
50	40	62	3	110	18	12	150	18	4	M 16	1,71	1,28
63	50	78	3	125	20	12	165	18	4	M 16	2,20	1,47
75	65	95	3	145	20	12	185	18	4	M 16	2,65	1,77
90	80	109	3	160	20	13	200	18	8	M 16	3,14	2,04
110	100	130	4	180	22	13	220	18	8	M 16	3,91	2,31
125		135									3,73	2,20
140	125	160	4	210	22	14	250	18	8	M 16	5,06	2,95
160	150	180	4	240	24	14	285	22	8	M 20	6,64	3,87
180		190									6,08	3,55
200	200	235	4	295	24	16	340	22	8	M 20	8,97	5,52
225		238									8,74	5,38
250	250	288	4	350	26	18	395	22	12	M 20	11,61	7,47
280		294									11,00	7,07
315	300	338	4	400	26	20	445	22	12	M 20	13,40	9,57
355	350	376	4	460	30	20	505	22	16	M 20	19,63	13,08
400	400	430	5	515	32	22	565	26	16	M 24	24,53	16,86
450	500	517	5	620	38	22	670	26	20	M 24	35,34	22,86
500		533									31,75	20,54
560	600	618	5	725	42	25	780	30	20	M 27	46,42	32,24
630		645									38,71	26,88
710	700	740	5	840	50	25	895	30	24	M 27	60,50	39,80
800	800	843	6	950	56	28	1015	33	24	M 30	83,20	58,24
900	900	947	6	1050	62	28	1115	33	28	M 30	90,12	60,08
1000	1000	1050	6	1160	70	30	1230	36	28	M 33	125,50	89,64

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας.



ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: info@plastaras.gr

website: www.plastaras.gr

www.volosfoundries.com



VOLOS FOUNDRIES
est. 1969

YEARS
50

OF EXPERIENCE IN
WATER TREATMENT