



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969



## ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ



ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ



## ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN16/25/40

# ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

### • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μειωτής/διατηρητής πίεσης διπλού θαλάμου , υδραυλικού ελέγχου , μειώνει την πίεση της βαλβίδας προς τα κάτω έως την επιθυμητή τιμή και διατηρεί την ανώτερη επιθυμητή πίεση.

Υπάρχουν δύο πιλότοι στη βαλβίδα.Ο πιλότος στο πάνω μέρος της βαλβίδας , είναι αυτός που αυξάνει και διατηρεί την επιθυμητή πίεση.Ο άλλος πιλότος είναι αυτός που μειώνει την υδραυλική πίεση και τη διατηρεί στα επιθυμητά επίπεδα.

Ελέγχει την αύξηση και μείωση της πίεσης σε συνεχή ροή και τη διατηρεί στα επιθυμητά επίπεδα.

### • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η βαλβίδα είναι διαφραγματική , ενεργού δίσκου , με αυτόματο κλείσιμο υδραυλικού ελέγχου που λειτουργεί με την πίεση του αγωγού.

Ο διπλού θαλάμου διαφραγματικός ενεργοποιητής , επιτρέπει το γρηγορότερο και χωρίς αντίκτυπο άνοιγμα και κλείσιμο χάρη στο σχεδιασμό του δίσκου κλεισίματος και αποτρέπει δυσλειτουργίες , δείχνοντας έτσι μικρότερη ευαισθησία στις στερεές ουσίες μέσα στο νερό.


### • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ελάχιστη ροή	:m3/h	Μέγιστη αύξηση της πίεσης	:bar
Μέγιστη πίεση	:bar	Ελάχιστη αύξηση της πίεσης	:bar
Κύρια διάμετρος αγωγού	:mm	Επιθυμητή μείωση της πίεσης	:bar
Τύπος σύνδεσης	:---	Επιθυμητή αύξηση της πίεσης	:bar


**ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ PN16/25/40**


# ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

## • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Πιλότος διατήρησης πίεσης | 4 Πιλότος μείωσης πίεσης |
| 2 Βάνες μπάλας              | 5 Μανόμετρα              |
| 3 Φίλτρο εντός γραμμής      | 6 Βίδες ρύθμισης         |

## ΤΥΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



## • ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΡΟΗ

Η βαλβίδα πρέπει να είναι στο ίδιο μέγεθος με τον αγωγό ή ένα μέγεθος μικρότερη.

Μέγιστη ταχύτητα ροής σε συνεχή λειτουργία: 5.0m/sec.



## **ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ**

ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.

Θέση Ζαχάρι Διμηνίου

Βόλος, Ελλάδα, 38500

ΤΗΛ: +302421078039

ΦΑΞ: +302421009014

email: [info@plastaras.gr](mailto:info@plastaras.gr)

website: [www.plastaras.gr](http://www.plastaras.gr)

[www.volosfoundries.com](http://www.volosfoundries.com)



**VOLOS FOUNDRIES**  
est. 1969

YEARS  
**50**

OF EXPERIENCE IN  
WATER TREATMENT